

ÓRDENES OPEN COLLAR – VIRTUAL DISGRACE

pr = prefijo del avi "prefijo"= las dos primeras letras del nombre.

Hay dos prefijos especiales:

* (**asterisco**) → manda esa orden a todos los collares (que podamos manejar).

(**almohadilla**) → manda esa orden a todos los collares (que podamos manejar) menos a nosotros mismos.

*bracelets o /1*bracelets #grab o /1#grab

MENU PRINCIPAL

pr menu	Abre el menú principal
pr lock	bloquea el objeto
pr unlock	desbloquea el objeto
pr apps	Abre el menú APPS
pr channel [positive number]	Cambia el canal de escucha a ese número
pr channel -1	Desactiva que escuche por el Chat General
pr channel 0	Activa la escucha por el Chat General
pr prefix [custom prefix]	Cambia el prefijo por defecto, al elegido.
pr safeword	Muestra la palabra de seguridad
pr safeword [custom safeword]	Cambia la palabra de seguridad a la elegida
pr relay [safeword]	Anula el Relay y te permite levantarte

ORDENES DIRECTAS (no están en botones de menú)

pr busted on/off	El collar te avisará cuando alguien lo toque
pr help	Te da la note .help
pr info	Da la info de Help/About en Chat General
pr name [newname]	Cambia el nombre del collar cuando dice mensajes en el general (como de las Couples)
pr device name [newname]	Cambia nombre collar en menus y mens.chat

CAPTURE

pr capture	Abre el menú CAPTURE
pr capture on/off	Enciende/Apaga el CAPTURE
pr capture risky on/off	Activa/Desactiva la captura en RISKY
pr capture info on/off	Activa/Desactiva los mensajes de Captura
pr capture release	Termina una CAPTURA

ANIMATIONS

pr animations	Abre el menú Animations
pr pose	Abre submenú POSE (anims individuales)
pr stop	STOP animaciones individuales
pr couples	Abre submenú COUPLES (anims Pareja)
pr stop couples	STOP animaciones DE PAREJA

pr couples verbose on/off	Activa/Desactiva textos en el chat general
pr animlock on/off	Activa/Desactiva que quien lleva el collar pueda cambiar las poses
pr posture on/off	Activa/Desactiva la relajación del cuello
pr ao menú	Abre el menú del AO (si es compatible)
pr ao on/off	Enciende/Apaga el AO (si es compatible)
pr antislid	Abre el menú AntiSlide
pr antislid on/off	Activa/Desactiva el menú AntiSlide
pr show animator	Muestra el prim animator
pr hide animator	Oculto el prim animator

Ejecutar directamente

pr bracelets	Pone al sub en esa posición
pr hug	Ejecuta esa Couple

LEASH

pr menu leash	Abre el menú Leash
pr grab (o pr leash)	Engancha con la correa/cadena
pr yank	Acerca MUCHO al sub (si lleva la cadena)
pr beckon	Acerca al sub (sin cadena)
pr unleash	Suelta la correa /cadena
pr follow	Que siga a un avatar concreto
pr unfollow	Stop seguir a alguien
pr post/anchor	Escanea sitios donde atar
pr park	Ata a una bola (solo en algunos modelos)
pr pass	Ofrece la correa a un avatar
pr stay	Impide que se mueva
pr move	Permite que se mueva
pr length	Ajuste de la longitud de la correa
pr leash configure	Abre el menú de configuración de la correa
pr strict on/off	Activa/Desactiva la restricción de la correa

ACCESS

pr access	Abre el menú ACCESS
pr list	Escribe en chat la lista de ACCESS
pr add owner [UUID or name]	Añade un DUEÑO por ID o nombre
pr rm owner [name]	Borra un DUEÑO
pr add trust [UUID or name]	Añade un PERMITIDO
pr rm trust [name]	Borra un PERMITIDO
pr add block [UUID or name]	Bloquea a alguien
pr rm block [name]	Desbloquea a alguien
pr public on/off	Activa/Desactiva el Acceso Publico

pr group on/off	Activa/Desactiva Acceso de Grupo Activo
pr flavor	Cambia botón "Vainilla" por lo especificado
pr vanilla on/off	Activa/Desactiva la opción Vainilla
pr limitrange on	Acceso según rango de chat(estado publico)
pr limitrange off	Acceso no por rango de chat (Sim entero)
pr runaway	Abre la confirmación del RUNAWAY

SETTINGS

pr settings	Abre el menú SETTINGS
pr print settings	Escribe preferencias de Settings en chat
pr load card	carga los Settings de una note
pr load url	carga los settings de una dirección URL
pr fix	Restaura los menús
pr verify	Verifica la integridad del Core
pr position / rotation / size	Abre menú de posición/rotación/tamaño
pr rm resizer	Borra todas las opciones de ajuste
pr stealth	Oculto/muestra objeto (para ocultar el collar)
pr themes	Abre menú de THEMES (si hay note con ello)

RLV

pr rlv	Abre el menú RLV
pr rlv on/off	Activa/Desactiva el RLV
pr rlv handshakes	Establece cantidad de intentos con el visor.
pr clear	Limpia (anula) todas las restricciones RLV
pr menu exceptions	Abre el menú de EXCEPCIONES
pr sit	Escanea lugares donde forzar el SIT
pr stand	Levanta inmediatamente

RESTRICCIONES

pr restrictions	Abre el menú de Restricciones
pr allow/forbid sendim	Permite/Impide enviar IM
pr allow/forbid readim	Permite/Impide recibir IM
pr allow/forbid hear	Permite/Impide leer el Chat General
pr allow/forbid talk	Permite/Impide escribir en el Chat General
pr allow/forbid touch	Permite/Impide tocar cosas
pr allow/forbid stray	Permite/Impide viajar (incluso sit en algo lejano)
pr allow/forbid rummage	Perm./Imp.usar Inventario, Editar y Sacar
pr allow/forbid notecards	Perm./Imp.abrir y leer notecards
pr allow/forbid dress	Perm./Imp.añadir/desvestirse ropa/accesorios
pr dazzle/undazzle	Vuelve la visión Borrosa/Clara
pr daze/undaze	Oculto/muestra localización y nombres avis.
pr terminal	Abre ventana para añadir manualmente más restricciones de RLV @ [nameofrestriction]=[y/n]

FOLDERS (varia bastante entre OC y VD)

pr folders	Abre el menú de las carpetas RLV
pr+ foldername	Viste esa carpeta
pr++ foldername	Viste esa carpeta y sus subcarpetas
pr& foldername	Añade esa carpeta
pr&& foldername	Añade esa carpeta y sus subcarpetas
pr- foldername	Desviste esa carpeta
pr-- foldername	Desviste esa carpeta y sus subcarpetas
pr history	Muestra las últimas carpetas utilizadas.

OUTFITS (varia bastante entre OC y VD)

pr outfits	Abre el menú de los OUTFITS en RLV
pr wear "foldername"	Viste ese outfit
pr wear demon	Vestirá carpeta con palabra "demon"(si hay más de una, abrirá un menú para elegir cuál.)

APPS

Si no se tiene alguno estos APP en el menú es porque hay que instalarlos.

– Hay diferencias entre VD y OC –

SPY (control chat general, TP's donde va, conexiones/desconexiones...etc)

pr spy	Abre el menú SPY
pr listen on/off	Act./Desac.la transmisión del Chat General
pr trace on/off	Activa/Desactiva la transmisión de los TP's
pr touch on/off	Activa/Desactiva lo que toque
pr login on/off	Act./Desactiva las conexiones/desconexiones
pr sit on/off	Activa/Desactiva la transmisión de los Sits
pr spynotify on/off	Act./Desac. notificaciones de SPY al portador del collar

BADWORDS (similar al Chatiquette de VD)

pr badwords	Abre menú Badwords
pr badwords on/off	Activar/apagar
pr badwords add	Añadir palabras prohibidas para el sub
pr badwords penance	Palabra/frase ha de decir por penalización
pr badwords animations	Animación que se ejecutará
pr badwords sound	Sonido que se ejecutará
pr badwords remove	Borrar palabras concretas ya puestas
pr badwords clear	Borrarlas todas

BELL (cascabel)

pr bell on/off	Activa /Apaga el Bell (cascabel)
pr bell show / hide	Muestra/Oculto el Bell
pr bell volume <1 - 10>	Ajusta el sonido del Bell
pr bell delay <0.5 - 5.0>	Ajusta la cadencia del Bell

CAGE HOME (para cambiar el nombre de quien lleva el collar)

Cuando el Dom se conecta, o el sub se conecta y el Dom ya está conectado, el sub se teletransporta a la CAGE-HOME (lugar fijado por el Dom) y se queda allí hasta que:

→ El Dom se acerca → Un temporizador expira

→ El Dom le da TP → El Dom libera manualmente al sub

pr ch here Ubicar el lugar de la CAGE-HOME

pr ch arm Arma la CAGE-HOME

pr ch disarm Apaga la CAGE-HOME

pr ch release Libera al sub de la CH

pr ch settings Muestra la configuración de la CH

pr ch commands Muestra los comandos

pr ch warntime <seconds> Especificar tiempo desde que la CH envía aviso al sub hasta que le teleporta.
Si es "0" no tendrá tiempo de aviso.

pr ch radius <meters> Especifica el radio de la CH en metros

pr ch cagetime <minutes> Fija duración hasta auto-liberación del sub.

pr ch notifychannel <chan. number> Fija canal donde el sub verá el aviso.
Si se pone en "0" (Chat General) no habrá anuncio.

pr ch notifyarrive <arrive string> Fija palabra/frase que dirá tras llegar el sub

pr ch notifyrelease <release string> Fijar la palabra/frase que dirá al soltar al sub

Fijar la palabra/frase que se dirá en el chat público, que anunciará el sub convocado.

pr ch warnmessage < message> Hay dos tokens:
@ reemplazado con el nombre del sub
reemplazado por el número de segundos

CAMERA

pr cam clear Quitar todas las fijaciones impuestas de Cam

pr camFreeze Congelar la cámara donde esté

pr cam mouselook Mouselook

pr cam default Poner la cámara en posición por defecto

pr cam human Punto de vista de humano

pr cam 1stperson Cámara como si estuviera en los ojos

pr cam ass Cámara enfocada en el trasero del sub

pr cam far Cámara lejos

pr cam god Cámara en la vertical

pr cam ground Cámara a ras del suelo

pr cam worm Cámara justo por debajo del suelo

BOOKMARK (añadir/quitar localizaciones de fácil acceso desde el collar)

pr bookmarks Abre el menú BookMarks

pr tp <name of bookmark> Añade un TP a los bookmarks definidos

pr tp save Caja de texto para añadir localización (slurl)

pr tp save <name of choice> Guarda lugar actual con ese nombre

pr tp print Escribe todos los BookMarks guardados

pr tp remove Abre los Bookmarks para borrar alguno

pr tp remove <nombre> Borra según el nombre

pr rm bookmarks Desinstala Bookmarks app

TITLER (Texto flotante sobre cabeza de quien lleva el collar)

pr titler Abre el menú TITLER

pr title <text> Poner un Title usando el Chat General

pr titlebox Poner un Title usando una caja de texto

pr title color Abre el menú de color del Title

pr title color <x, y, z> Cambia el Title a ese color

pr title on/off Enciende/Apaga el Title

LABEL (etiqueta, el texto escrito que llevan algunos collares)

pr label Abre el menú LABEL (etiqueta)

pr labeltext <text> Pone etiqueta al collar

pr label font Cambiar la Fuente del texto

pr label on/off Muestra/esconde la etiqueta

pr label scroll on/off rota o para las etiquetas

RELAY (para dar permisos a OBJETOS actúen sobre el/la sub)

pr relay trusted Activa el modo TRUST

pr relay ask Activa el modo ASK

pr relay auto Activa el modo AUTO

pr relay off Apaga el Relay

pr relay lite on/off Activa/Desactiva la opción LITTLE

pr relay smart on/off Activa/Desactiva la opción SMART

pr relay land on/off Activa/Desactiva para al Dueño del Land

pr relay pending Muestra peticiones pendientes

pr relay access Abre Acces, Trust y Lista de bloqueados

pr relay helpless on/off Permite/deniega que pueda ser ayudado

pr relay safeword Palabra de seguridad

HERZCHEN (solo VD-salen corazones del collar al acercarse el owner)

pr herzchen Abre el menú Herzchen

pr herzchen add <trigger word> Abre menú de color y elegir palabra gatillo

pr herzchen rm <trigger word> Borra la palabra gatillo

pr herzchen list Lista todas las palabras gatillo y colores

SOBRIQUET (solo VD-para cambiar el nombre de quien lleva el collar)

pr sobriquet	Abre el menú Sobriquet
pr name Some Name	Definir un nuevo nick
pr name reset	Borra el nick puesto y deja el nombre normal
pr sobriquet on/off	Activa/Desactiva la opción Sobriquet

CHATIQUETTE (solo VD-Censurar palabras, castigarlas... etc)

pr chatiquette	Abre el menú CHATIQUETTE
pr chatiquette on/off	Activa/Desactiva seguimiento CHATIQUETTE
pr chatiquette mode	Alterna entre bozal y disciplina
pr chatiquette censor <word1 word2 .>	Palabras censuradas (separadas por espacios)
pr chatiquette obligate <phrase>	Obliga a decir siempre esa frase
pr chatiquette setup	Abre el menú SETUP
pr chatiquette penance <phrase>	Frase de penalización, en el modo Disciplina
pr chatiquette punishtime <in sec.>	Tiempo de penalización (en segundos)